

Приложение № 2.4
к приказу Управления
Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)
от 22.10.2013 № 297-д



П. Усть-Нера

(место составления акта)

« 24 » марта 20 20 г.
(дата составления акта)

14 ч 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)
в Оймяконском районе юридического лица, индивидуального предпринимателя

«18» марта 2020г.:

п. Буор-Сысы, мкр. Айхал, д.3

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) Н.Б. Борисовой №168 от 04.02.2020г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Индибирская средняя общеобразовательная школа им.Н.А.Брызгалова»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«18» марта 2020г. с 11 час. ___ мин. до 14 час. ___ мин. Продолжительность 3 часа.

« ___ » 20 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальным предпринимателем по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день, 3 часа.
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по РС (Я)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен** (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор МБОУ «Индибирская СОШ им.Н.А.Брызгалова» Сен-Дун-Шен Светлана Афанасьевна
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) _-

Лицо(а), проводившие проверку: Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Оймяконском районе Старкова Анна Андреевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «Индигирская СОШ им.Н.А.Брызгалова» Сен-Дун-Шен Светлана Афанасьевна (приказ Министерства образования РС(Я) от 10.08.2015г. №01-02/35)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Описательная часть:

При проведении плановой документарной и выездной проверки согласно Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, утвержденный приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) №398-д от 29.10.2019 г., размещенный на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия): www.14.rospotrebnadzor.ru и совместный приказ Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» №485-д/250-д от 27.12.2019г. «О внесении изменений и дополнений в приказ №398-д от 29.10.2019г. «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год», начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Оймяконском районе с 11.00 ч. по 14.00 ч. 18 марта 2020 года, в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Индигирская средняя общеобразовательная школа им.Н.А.Брызгалова», расположенного по адресу: Момский район, сБуор-Сысы, мкр.Айхал, д.3, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) Н.Б. Борисовой №168 от 04.02.2020 года УСТАНОВЛЕНО:

Здание МБОУ «Индигирская СОШ» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии, лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Здание представляет собой 1-этажное деревянное здание.

Здание имеет централизованное отопление. Освещение искусственное (представлено светодиодными и люминесцентными лампами) и естественное. Водоснабжение привозное.

Территория школы находится в надлежащем санитарном состоянии. Вывоз ТКО и мерзлых ЖБО осуществляется собственным автотранспортом на свалку с.Буор-Сысы.

Обучение детей проводится в одну смену. Обучающиеся общеобразовательной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. В день проведения проверки образовательная деятельность не велась, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в РС(Я), указом Главы РС(Я) с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции все учащиеся направлены в досрочные каникулы.

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основании договора с ГБУ РС(Я) «Момская ЦРБ.

Основным видом ученической мебели для обучающихся общего образования являются школьные парты, которые соответствуют росту-возрастным особенностям детей.

Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, износостойкие, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. Учебные классы также оборудованы интерактивными досками.

Всего работников – 13, из них в очередном отпуске 1. Медицинский осмотр всеми работниками пройден своевременно. Профилактические прививки имеются, санитарно-гигиеническое обучение пройдено.

Питание обучающихся организовано в столовой. Столовая работает на сырье.

При обеденном зале столовой установлены умывальники. Рядом с умывальниками имеются полотенца для рук.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями не установлены.

Для обучающихся организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед).

Руководством средней общеобразовательной школы представлено примерное 10-ти дневное меню, утвержденное директором, согласованное с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Оймяконском районе.

Уборка обеденных залов проводится после каждого приема пищи. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши.

Для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов производственного окружения используют разрешенные к применению в установленном порядке моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, согласно инструкциям по их применению.

Чистую кухонную посуду и столовую посуду, инвентарь хранят отдельно в разных помещениях.

Мероприятия по дератизации и дезинсекции проводятся ответственным лицом, приказ о назначении не представлен.

■ **В ходе проведения проверки:**

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Согласно представленного бракеражного журнала на готовую продукцию, выдача готовой

пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе одного человека – повара, что является нарушением п.14.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". А также в нарушении данного пункта бракеражный журнал готовой продукции не заполнен за 12 марта 2020г. Согласно указанного пункта Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 настоящих санитарных правил). Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков.

2. В нарушении п. 6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" в рационе детей отсутствуют кисломолочные продукты, фрукты, рыба. В соответствии указанного пункта Ежедневно в рационах 2 - 6-разового питания следует включать мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать 1 раз в 2 - 3 дня.
3. В нарушении приложения №7 к СанПиН 2.4.5.2409-08 не представлены маркировочные ярлыки на продукты: рис, горох, в связи, с чем не установлена дата производства и предельных срок хранения, условия хранения.
4. В нарушении СанПиН 2.4.5.2409-08 в складском помещении на стеллаже установлены конфеты с истекшим сроком годности: Конфеты «ФАДЖ» с цельным арахисом, изготовитель АО «Акконд», Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Складской проезд, д.16. масса брутто 4 кг, масса нетто 4 кг. Дата изготовления 08.08.2019г. Годен до 08.02.2020г.
5. В нарушении 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в помещениях начальных классов отсутствуют умывальные раковины. Согласно указанного пункта в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины. Установку раковин в

учебных помещениях следует предусматривать, с учетом росто-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов, и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов. Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Оймяконском районе Старкова А.А. _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
✓

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ «__» _____ 20__ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)